



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โรงพยาบาลรัถภูมิ จังหวัดสงขลา

ด้วยจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลรัถภูมิ จำนวน ๕๖๓ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๔ รายการ, ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๔๗ รายการ, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑๖ รายการ, ครุภัณฑ์โรงงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๗ รายการ, ครุภัณฑ์การเกษตร ๘ รายการ, ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑ รายการ, ครุภัณฑ์การแพทย์ ๗๐ รายการ, และ ครุภัณฑ์ทันตกรรม ๓๔ รายการ ซึ่งใช้ประจำที่โรงพยาบาลรัถภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ใดสนใจจะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- ๒.ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคารวมครุภัณฑ์ตามใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด
- ๓.ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาสูงสุดของแต่ละครุภัณฑ์ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเสนอราคารวมครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ๔.ผู้เสนอราคาได้จะต้องชำระเงินแก่คณะกรรมการเป็นเงินสดทันที เมื่อคณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้เสนอราคาได้
- ๕.เมื่อผู้เสนอราคาได้ชำระเงินแล้ว ให้รับมอบครุภัณฑ์ที่เสนอได้จากเจ้าหน้าที่พัสดุในวันเสนอราคาได้ หากพ้นกำหนด โรงพยาบาลรัถภูมิ จังหวัดสงขลา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.ผู้เสนอราคาได้ จะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงกว่าหรือเมื่อคณะกรรมการถอนการขายครุภัณฑ์นั้นๆ ออกจากการขายทอดตลาด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ใบเสนอราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงพยาบาลรัษฎุมิ
อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไข การขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ ซึ่งใช้ประจำโรงพยาบาลรัษฎุมิ อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่
.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเสนอราคาในการซื้อ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	เป็นเงิน
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๖๔	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๔๗	
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๕	
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๖	
๕	ครุภัณฑ์โรงงาน	๑	
๖	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๗	
๗	ครุภัณฑ์การเกษตร	๘	
๘	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	
๙	ครุภัณฑ์การแพทย์	๗๐	
	รวม	๕๖๓	

รวม.....รายการ เป็นเงิน.....บาท ตัวอักษร (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

รายงานประเมินราคาากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑคูมี อำเภอรัตนคูมี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1	UPS	1	UPS SYNDOME รุ่น Gold Series	6115-001-0007	3,300	2 กันยายน 2544	10	ผู้ขายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
2	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS-700	6115-001-0007	-	23 กันยายน 2545	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
3	CPU	1	CPU ATEC รุ่น KON อีพีแอสซี เป็น DGET	7420-002-0002	40,400	24 กันยายน 2545	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
4	PRINTER	1	PRINTER EPSON รุ่น LQ-300+	7420-002-0004	10,165	5 พฤศจิกายน 2545	5	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
5	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น N 500 VA	6115-001-0007	2,200	19 กุมภาพันธ์ 2546	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
6	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS-700	6115-001-0007	2,400	9 มีนาคม 2547	10	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
7	Monitor	1	CRT COMPAQ รุ่น PE1163	6730-003-0002	6,292	18 กรกฎาคม 2548	10	งานคุณภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
8	CPU	1	CPU COMPAQ รุ่น PRESARIO SR1407AL	7420-002-0002	12,861	18 กรกฎาคม 2548	10	งานคุณภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
9	CPU	1	CPU ACER รุ่น Aspire SA85	7420-002-0002	-	7 กันยายน 2549	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
10	CPU	1	CPU ACER	7420-002-0002	24,824	11 กันยายน 2549	10	จ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
11	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS 700 VA	6115-001-0007	2,268	11 กันยายน 2549	10	X-RAY	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

รายงานประเมินราคาตามครุภัณฑ์ปี 2565
โรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
12	CPU	1	CPU ACER รุ่น Aspire S485	7420-002-0002	17,800	20 พฤศจิกายน 2549	10	ผู้ขายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
13	UPS	1	UPS DGET รุ่น DG 1000 VA	6115-001-0007	-	13 กันยายน 2550	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
14	UPS	1	UPS DGET รุ่น DG 1000 VA	6115-001-0007	-	11 กุมภาพันธ์ 2551	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
15	UPS	1	UPS DGET รุ่น DG 1000 VA	6115-001-0007	-	11 กุมภาพันธ์ 2551	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
16	UPS	1	UPS DGET 1000 VA PLUS	6115-001-0007	-	11 มิถุนายน 2552	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
17	UPS	1	UPS AFC 500 VA	6115-001-0007	3,285	3 กันยายน 2552	10	กภาพ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
18	Monitor	1	LCD HP W185	6730-003-0002	4,300	20 พฤศจิกายน 2552	5	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
19	UPS	1	UPS CBC 1050 VA	6115-001-0007	2,390	20 พฤศจิกายน 2552	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
20	PRINTER	1	PRINTER HP P1505	7420-002-0004	10,790	8 มกราคม 2553	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
21	PRINTER	1	PRINTER HP Laser Jet P1505	7420-002-0004	10,790	8 มกราคม 2553	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
22	UPS	1	UPS CBC 1050 VA	6115-001-0007	2,390	4 กุมภาพันธ์ 2553	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

07/11/2565
Ani

รายงานประเมินราคาทางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑุมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ทัศนิต แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
23	Monitor	1	LCD HP 1859 W185	6730-003-0002	4,590	15 มีนาคม 2553	5	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
24	UPS	1	UPS CBC 1050 YA	6115-001-0007	2,560	15 มีนาคม 2553	10	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
25	PRINTER	1	PRINTER HP M1536dnf	7420-002-0004	9,694	15 พฤศจิกายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
26	CPU	1	CPU HP DX7500	7420-002-0002	14,200	15 พฤศจิกายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
27	Monitor	1	LCD Compaq S2021Q	6730-003-0002	4,390	15 พฤศจิกายน 2553	5	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
28	PRINTER	1	PRINTER HP M1536dnf	7420-002-0004	9,694	15 พฤศจิกายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
29	PRINTER	1	PRINTER HP LaserJet P2055dn	7420-002-0004	23,990	16 ธันวาคม 2553	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
30	Monitor	1	LCD COMPAQ รุ่น S2021q	6730-003-0002	3,390	31 มกราคม 2554	5	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
31	PRINTER	1	PRINTER HP M1552 mf	7420-002-0004	11,900	-	10	งานสุขภาพจิต	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
32	Monitor	1	LCD LG รุ่น E2041T 20 นิ้ว	6730-003-0002	3,990	1 กันยายน 2554	5	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
33	CPU	1	CPU เครื่องประกอบ WEB SEVER	7420-002-0002	-	พ.ศ.2554	10	ห้องระบบ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

05054
05054
05054

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565
โรงพยาบาลรัตนภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
34	UPS	1	UPS DGET รุ่น DG 800 VA PLUS	6115-001-0007	-	พ.ศ.2554	10	งานศูนย์โรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
35	PRINTER	1	PRINTER HP Laser jet P1505	7420-002-0004	-	พ.ศ.2554	10	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
36	PRINTER	1	PRINTER HP Laser jet P1505	7420-002-0004	11,545	28 มิถุนายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
37	PRINTER	1	PRINTER HP Laser jet P1505	7420-002-0004	11,545	28 มิถุนายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
38	PRINTER	1	PRINTER HP Laser jet P1505	7420-002-0004	11,545	28 มิถุนายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
39	PRINTER	1	PRINTER HP Laser jet P1505 n	7420-002-0004	15,825	28 มิถุนายน 2553	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
40	Monitor	1	LCD Acer รุ่น AL1602W	6730-003-0002	-	พ.ศ.2553	5	งานประกัน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
41	NOTEBOOK	1	NOTE BOOK ชื่อ Acer รุ่น Travelmate6292	7440-069-0000	-	พ.ศ.2553	10	ห้องระบบ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
42	PRINTER	1	PRINTER HP LASERJET รุ่น P1006	7420-002-0004	-	พ.ศ.2553	10	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
43	PRINTER	1	PRINTER LASER HP รุ่น P 2055dn	7420-002-0004	-	พ.ศ.2553	10	ห้องระบบ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
44	UPS	1	UPS APC 500 EI	6115-001-0007	3,000	29 พฤษภาคม 2556	10	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565
โรงพยาบาลรัศมี อำเภอรัศมี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายและการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
45	UPS	1	UPS Cyber 800 VA	6115-001-0007	2,950	1 เมษายน 2557	10	อยู่ห้อง ผอ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
46	Monitor	1	LED Dell ขนาด 20 นิ้ว	6730-003-0002	3,490	5 กุมภาพันธ์ 2558	5	ผู้ช่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
47	PRINTER	1	PRINTER HP P1102	7420-002-0004	3,590	29 มิถุนายน 2558	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
48	Monitor	1	LED LG ขนาด 18.5 นิ้ว	6730-003-0002	3,150	28 กันยายน 2558	5	ผู้ช่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
49	PRINTER	1	brother 9140 cdn	7420-002-0004	19,000	10 กุมภาพันธ์ 2559	10	OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
50	CPU	1	printer brother MFC-L2715DW	7420-002-0002	11,900	8 มิถุนายน 2561	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
51	UPS	1	UPS DGET รุ่น DG 1000 VA	6115-001-0007	จากงบสำรวจ	28 กุมภาพันธ์ 2544	10	ทันกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
52	UPS	1	UPS SYNDOME	6115-001-0007	3,300	4 กันยายน 2544	10	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
53	UPS	1	UPS SYNDOME รุ่น GOLD Series	6115-001-0007	3,300	25 กันยายน 2544	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
54	UPS	1	UPS SYNDOME รุ่น GOLD Series 500 VA	6115-001-0007	3,424	4 เมษายน 2545	10	เภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
55	UPS	1	UPS SYNDOME รุ่น Gold Series	6115-001-0007	3,424	4 เมษายน 2545	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้

(Handwritten signatures and initials)

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565
โรงพยาบาลรัตนดุมิ อำเภอรัตนดุมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>									
56	CPU	1	CPU AITEC iKON	7420-002-0002	40,400	24 กันยายน 2545	10	เกสิกรรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
57	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น 500VA	6115-001-0007	จากกรสำรวจ	24 กันยายน 2545	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
58	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS 500 VA	6115-001-0007	จากกรสำรวจ	24 กันยายน 2545	10	ฝ่ายกรฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
59	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS 700 VA	6115-001-0007	2,400	9 มีนาคม 2547	10	เกสิกรรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
60	UPS	1	UPS NUBOS 700 VA	6115-001-0007	2,400	31 พฤษภาคม 2547	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
61	UPS	1	UPS NUBOS รุ่น NS850	6115-001-0007	2,268	11 กันยายน 2549	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
62	UPS	1	UPS APC 500 VA/300W	6115-001-0007	1,950	13 มิถุนายน 2554	10	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
63	UPS	1	UPS I-WAVE 800 VA 480 w	6115-001-0007	2,200	25 สิงหาคม 2558	10	ขั้วสูดโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้
64	UPS	1	UPS Cyber Power 800 VA 480 W	6115-001-0007	2,290	17 ธันวาคม 2558	10	บริหารที่พนม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลรัษฎา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	สิ่งจูงใจหรือข้อ หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เฉพาะมีตน)
	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์	5805-001-0002	1,000	26-ก.ย.-29	5	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	24
2	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	35,700	21 เมย 38	300	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	7
3	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	-	2538	300	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	8
4	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	23,600	29 มีย 38	100	ห้องพักรับรอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	10
5	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	30,600	7 กย 38	250	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	11
6	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศ AMI	4120-001-0002	-	2538	300	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	13
7	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	-	2538	250	ห้องหนังสือ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	15
8	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent	4120-001-0002	-	2538	250	ห้องผู้อำนวยการ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	16
9	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 25,800 บีทียู	4120-001-0002	-	2 กย 40	250	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	21
10	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 25,800 บีทียู	4120-001-0002	-	2 กย 40	250	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	22
11	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ คอมฟอร์ค 25,800 บีทียู	4120-001-0002	29,300	14 กค 42	250	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	26

9/10

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ให้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
12	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ คอมฟอร์ด 18,300 บีทียู	4120-001-0002	23,900	14 กค 42	200	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	29
13	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 30,000 บีทียู	4120-001-0002	34,550	10 พค 44	280	ห้องบริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	31
14	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 12,500 บีทียู	4120-001-0002	20,875	10 พค 44	120	ห้องบริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	32
15	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 30,000 บีทียู	4120-001-0002	34,550	10 พค 44	280	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	33
16	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีเทา	4140-001-0004	-	2542	10	ห้องปฐมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	5
17	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีขาว	4140-001-0004	-	26 ตค 50	10	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	19
18	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีขาว	4140-001-0004	-	28 พย 28	10	อาคารผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	21
19	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีเทา	4140-001-0004	-	21 กพ 41	10	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	37
20	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มินิแอนด์ สีเทา	4140-001-0004	-	3 สค 41	10	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	39
21	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มินิแอนด์ สีเทา	4140-001-0004	-	3 สค 41	10	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	40
22	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีขาว	4140-001-0004	-	2541	10	ห้องผู้อำนวยการ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	44
23	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีขาว	4140-001-0004	-	3 สค 41	10	ห้องอิเล็กทรอนิกส์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	45
24	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว มิซูบิชิ สีขาว	4140-001-0004	-	2541	10	หน้าคัลยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	50

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
25	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ณชั้นแนล	4140-001-0004	1,750	19 มีค 43	10	ห้องพิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	56
26	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0004	1,750	21 มีค 44	10	ทางเดินหน้า OR	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	65
27	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ณชั้นแนล สีเทา	4140-001-0004	1,750	4 พค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	66
28	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ณชั้นแนล สีเทา	4140-001-0004	1,750	4 พค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	67
29	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมโคมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ณชั้นแนล สีเทา	4140-001-0004	1,750	17 พค 44	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	68
30	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดาน	4140-001-0005	700	7 มีค 38	10	บ้านพักหัวหน้าสูตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	52
31	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	62
32	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	63
33	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	64
34	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	65
35	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	67
36	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดานแบบโคม 16" ณชั้นแนล สีเทาอ่อน	4140-001-0005	1,700	2 กค 44	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	77
37	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16" ซีพียู อีอีซี ซีอีวีเอเก้	4140-001-0001	1,690	14 มีค 43	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	26

02/10/6

guy

guy

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่จะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
38	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ	4140-002-0002	-	13 มี.ย. 2533	10	ห้องเครื่อง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	7
39	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศชนิดขนาดเล็ก	4140-002-0001	-	13 มี.ย. 33	10	ห้องผลิต	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	9
40	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศชนิดซูบิชิ 8 นิ้ว	4140-002-0002	1,550	7 ส.ค. 43	10	ห้องพักแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	27
41	ตู้เก็บบัตร	1	ตู้เก็บบัตรผู้โดยสารชนิดทำด้วยไม้	7110-002-0012	-	12 ต.ค. 42	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	7
42	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงพองน้ำ	7110-006-0012	-	2544	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	1
43	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงพองน้ำ	7110-006-0012	-	2544	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	13
44	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงพองน้ำ	7110-006-0012	-	27 มี.ย. 44	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	14
45	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงพองน้ำ	7110-006-0012	-	2544	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	20
46	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงพองน้ำ	7110-006-0012	-	2544	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	33
47	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0011	-	20 เม.ย. 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	33
48	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0012	-	20 เม.ย. 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	34
49	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0012	-	20 เม.ย. 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	70
50	เก้าอี้พนักพิง	1	เก้าอี้พนักพิงเบาะพนักพิง สีน้ำตาล	7110-006-0018	-	22 ต.ย. 31	5	แผนงาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	2

2/10/2555
2/10/2555

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
51	เก้าอี้พื้มพืด	1	เก้าอี้พื้มพืดบุวมมีพนักพิง สีเขียว	7110-006-0018	-	10 มค 37	5	แผนงาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	3
52	เก้าอี้พื้มพืด	1	เก้าอี้พื้มพืดบุวมมีพนักพิง สีเขียว	7110-006-0018	-	10 มค 37	5	ห้องบริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	4
53	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถรวมไม่มีพนักพิงชนิดแถว 4 ที่นั่ง สีเทา	7110-013-0002	1,900	26 พค 35	10	ไอพีดี (หน้าห้องยา)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	1
54	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถรวมไม่มีพนักพิงชนิดแถว 4 ที่นั่ง สีเทา	7110-013-0002	1,900	26 พค 35	10	ไอพีดี (หน้าห้องยา)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	2
55	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถรวมไม่มีพนักพิงชนิดแถว 4 ที่นั่ง สีเทา	7110-013-0002	1,900	26 พค 35	10	ไอพีดี (หน้าห้องยา)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	3
56	เครื่องกำเนิด	1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อีทีเอซีโอ DR-120 สีฟ้า	7420-001-0003	3,094	2 มิย 42	5	ห้องบริหาร(การเงิน)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	3
57	เครื่องคิดเลข	1	เครื่องคิดเลข	7420-001-0006	1,140	25 มิค 41	5	ห้องบริหาร(พัสดุ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	7
58	เครื่องคิดเลข	1	เครื่องคิดเลข คาซีโอ	7420-001-0006	427.50	7 กพ 46	5	ห้องบริหาร(การเงิน)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	24
59	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังสีแดงที่นั่งทรงกลมมีพนักพิง 2 ชั้นพาสเตนเลส	7110-006-0015	750	20 ธค 42	5	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	9
60	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังสีแดงที่นั่งทรงกลมมีพนักพิง 2 ชั้นพาสเตนเลส	7110-006-0015	750	20 ธค 42	5	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	10
61	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานบุวมมีพนักพิงหัวแขน สีน้ำตาล	7110-006-0014	1,100	4 ธค 27	5	ห้องตรวจภายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	11
62	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานบุวมมีพนักพิงหัวแขน สีน้ำตาล	7110-006-0014	1,050	18 กย 28	5	ห้องยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	14
63	เก้าอี้	1	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงสูงมีที่หัวแขนทำด้วยหนังสีน้ำตาล	7110-006-0014	1,926	17 กย 38	5	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	15

อ.วิวัฒน์

Ams

อ.วิวัฒน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่เกิด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ยื่นขอซื้อหรือจริง หรือเหตุผลที่ขอ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
64	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อมีที่วางแขน สีเทา	7110-006-0014	-	8 พย 42	5 จำหน่ายได้	ห้องบริหาร(การเงิน)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	49
65	นาฬิกา	1	นาฬิกาคิดค่าค่าง	6645-006-0001	199	27 มีย 41	5	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1
66	นาฬิกา	1	นาฬิกาคิดค่าค่าง	6645-006-0001	199	27 มีย 41	5	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	2
67	เครื่องทำลาเยกฮาส	1	เครื่องทำลาเยกฮาส EBA BING 22 S	7430-008-0001	11,000	9 พย 43	10	ห้องบริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1
68	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ต ขนาด 18,000 บีทียู	4120-001-0008	26,700	4 เมย 48	200	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	39
69	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศยี่ห้อ ซัน โย ขนาด 8 นิ้ว	4140-002-0002	950	20 มีค 49	10	ห้องตรวจเบอร์ 1	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	45
70	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อ ไม่มีที่วางแขนสีดำ	7110-006-0014	1,100	17 มีค 49	5	ห้องเก็บเงิน (BR)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	87
71	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์พกพาโซนิค	5805-001-0002	570	10 เมย 49	5	ซักฟอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	87
72	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 ฮาตริ HT-9661 สีเขียวใบไม้	4140-001-0001	1,195	15 กย 49	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	40
73	พัดลมคิดค่าค่าง	1	พัดลมคิดค่าค่าง ฮาตริ HT-4602 สีเทาอ่อน	4140-001-0004	860	15 กย 49	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	87
74	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อ ไม่มีที่วางแขนสีดำ	7110-006-0014	629	19 กย 49	5	เอกซเรย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	89
75	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ต ขนาด 12,000 บีทียู	4120-001-0008	26,500	11 มีย 50	100	ห้องเภสัช	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	41
76	พัดลมคิดค่าค่าง	1	พัดลมคิดค่าค่าง 16 นิ้ว ยี่ห้อฮาตริ HT-4602 สีเทาอ่อน	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	ห้องพิเศษ 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	89

อนุมัติ
Alm

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาแล้ว	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
77	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	90
78	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	92
79	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	98
80	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	101
81	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	103
82	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ HT-4602 ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	10 พย 49	10	หน้าห้องประชุมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	110
83	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อไม่มีที่วางแขน	7110-006-0014	629	17 ตค 49	5	รพพลาช	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	90
84	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อมีที่วางแขน	7110-006-0014	800	20 พย 49	5	เวชปฏิบัติ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	91
85	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศ ซีพียูอินเวอร์ต 9,000 บีทียู	4120-001-0008	19,500	14 สค 50	100	ห้องศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	42
86	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	860	28 สค 50	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	114
87	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	869	28 สค 50	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	115
88	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง	1	พัฒนาคิดค้นหนึ่ง 16 นิ้ว ซีพียูฮาดริ ซีพียูฮาดริ	4140-001-0004	869	28 สค 50	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	116
89	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศ STAR Azie	4120-001-0008	-	16 เมษ 48	100	ห้องฟื้นฟู	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	43

07/3/51
สกน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
90	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศ STAR Air เลขว 25.000 BTU	4120-001-0008	-	16 มย 48	250	แผนงาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	44
91	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Panasonic 9000 BTU ติดฝาผนัง	4120-001-0008	26,500	27 มย 52	100	คป.ใน(พ.1)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	50
92	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	17 มิย 52	10	ศูนย์ผลิต	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	135
93	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	20 กค 52	10	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	137
94	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	20 กค 52	10	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	138
95	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	20 กค 52	10	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	139
96	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	20 กค 52	10	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	140
97	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Haori	4140-001-0004	928	17 สค 52	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	142
98	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 2338	5805-001-0002	3,400	13 กพ 52	5	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	102
99	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 2338	5805-001-0002	3,500	17 มิย 52	5	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	106
100	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาอริ สีขาวแข็ง	4140-001-0004	928	19 พ.ย.52	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	145
101	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้นสโตน 16 นิ้ว ฮาอริ สีม่วง	4140-001-0001	850	19 พ.ย.52	10	จุดคัดกรอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	48
102	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ สายเคเบิล พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860	19 พ.ย.52	5	ห้องแยกโรค 2	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	124

อ.วิมล

Am

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อหรือเหตุสุดที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
103	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860	19 พ.ย.52	5	บ้านเลขที่ 289/13	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	129
104	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860	19 พ.ย.52	5	แฟลตพยมบาลห้อง 3/4	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	149
105	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	840	15 ธ.ค.52	5	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	155
106	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	840	15 ธ.ค.52	5	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	157
107	เก้าอี้	1	เก้าอี้เบาะชนิด 4 ที่นั่ง มีพนักพิง สีกรมท่า	7110-013-0001	2,790	11 ม.ค. 53	10	งาน OPD	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	62
108	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว พานาโซนิค FV-15 WUT	4140-002-0002	725	19 ม.ค. 53	10	งานต้นสุตรโรค	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	58
109	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 25,997 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	39,500	25 ม.ค. 53	250	งานต้นสุตรโรค	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	51
110	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 25,997 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	39,500	25 ม.ค. 53	250	งานต้นสุตรโรค	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	52
111	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิงเหล็ก ที่นั่งทรงกลม เบาะสีฟ้า มีล้อ ปรับ	7110-006-0015	1,500	28 ม.ค. 53	5	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	26
112	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิงเหล็ก ที่นั่งทรงกลม เบาะสีฟ้า มีล้อ ปรับ	7110-006-0015	1,500	28 ม.ค. 53	5	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	27
113	เก้าอี้	1	เก้าอี้ ที่นั่งทรงกลม เบาะสีแดง มีล้อ ปรับได้ ไม่มีพนัก	7110-006-0010	1,300	8 ก.พ. 53	5	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	35
114	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง 30,940.02 BTUแบบแขวน	4120-001-0008	38,500	25 พ.ย. 53	280	ห้อง ER	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	53
115	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง 25,262 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	33,000	9 มี.ค. 53	250	ห้องพักแพทย์	ชายทอดตลาด	ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	ไม่สามารถ	54

030-2
skt
gun

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
116	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศอินฟิเนนท์ 37,000 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	43,700	23 มี.ค. 53	300	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	55
117	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	923.60	12 เม.ย 53	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	149
118	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	923.60	12 เม.ย 53	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	154
119	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	923.60	12 เม.ย 53	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	156
120	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	928	28 เม.ย 53	10	งานห้องลอร์ด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	160
121	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดซูบิชิ 12,000 BTU แบบติดผนัง	4120-001-0008	21,300	17 พค. 53	150	ห้องระบบ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	56
122	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	928	22 ก.ค. 53	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	162
123	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	928	22 ก.ค. 53	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	164
124	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KCX-T2371	5805-001-0002	860	20 ต.ค. 53	10	งานพพร.	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	161
125	พัดลมติดฝ้าผนัง	1	พัดลมติดฝ้าผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวทรง	4140-001-0004	928	20 ต.ค. 53	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	169
126	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศอินฟิเนนท์ 56,000 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	54,600	2 มี.ค. 53	300	คลังยาใหญ่	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	59
127	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดซูบิชิ 18,000 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	-	29 ส.ค. 53	200	ห้อง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	60
128	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่องปรับอากาศชนิดซูบิชิ 12,000 BTU แบบแขวน	4120-001-0008	-	29 ส.ค. 53	150	งานเภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	61

group
กรรณิ
glm

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งยื่นข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
129	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีชมพู	4140-001-0001	716	22 มี.ค. 54	10	งานประกัน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	52
130	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	928	22 มี.ค. 54	10	ห้อง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	174
131	เก้าอี้	1	เก้าอี้ มีล้อ ปรับได้ มีพนักพิงตาข่าย สีดำ	7110-006-0014	2,200	29 ก.ค. 54	5	ประชาสัมพันธ์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	150
132	เก้าอี้	1	เก้าอี้ มีล้อ ปรับได้ มีพนักพิงตาข่าย สีดำ	7110-006-0014	2,200	29 ก.ค. 54	5	ประชาสัมพันธ์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	151
133	เก้าอี้	1	เก้าอี้ มีล้อ ปรับได้ มีพนักพิงตาข่าย สีดำ	7110-006-0014	2,200	29 ก.ค. 54	5	ประชาสัมพันธ์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	152
134	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	890	19 ส.ค. 54	5	งานประชาสัมพันธ์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	165
135	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีชมพู	4140-001-0001	1,286	10 พ.ย. 54	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	54
136	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	928	10 พ.ย. 54	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	178
137	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	928	10 พ.ย. 54	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	180
138	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	870	14 ก.พ. 55	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	185
139	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	928	13 มี.ค. 55	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	186
140	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว สาทริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	928	03 เม.ย. 55	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	188
141	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง	1	พัฒนาคัดผ้ามุ้ง 16 นิ้ว Telex สีดำ	4140-001-0004	900	10 เม.ย. 56	10	ห้อง PV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	204

02/2555

gmp

Alet

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาทีละ ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
142	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว Teal สีดำ	4140-001-0004	900	24 ม.ย. 56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	206
143	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว Teal สีดำ	4140-001-0004	870	8 ส.ค. 56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	211
144	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	930	8 ส.ค. 56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	213
145	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	930	20 ธ.ค. 56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	227
146	เก้าอี้	1	เก้าอี้ มีที่วางแขน มีล้อ ITKI	7110-006-0014	3,600	6 พ.ย. 57	5	ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	181
147	เก้าอี้	1	เก้าอี้ มีที่วางแขน มีล้อ ITKI	7110-006-0014	3,800	6 พ.ย. 57	5	ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	182
148	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ไร้สาย พานโซนิค KCX-TG3551	5825-001-0002	1,260	22 ส.ค. 59	5	ห้องพักแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	196
149	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์	5805-001-0002	-	-	5	รัพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	39
150	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์	5805-001-0002	790.00	14 มี.ค. 43	5	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	50
151	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว ฮิตาชิ สีขาว	4140-001-0004	-	-	10	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	8
152	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว ฮิตาชิ สีขาว	4140-001-0004	-	-	10	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	9
153	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว ฮิตาชิ สีขาว	4140-001-0004	-	-	10	รัพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	31
154	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว มิตซูบิชิ สีเทา	4140-001-0004	1,750.00	27 ก.พ. 41	10	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	34

อนันต์
๑๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาทีละ ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ยื่นแจ้งข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
155	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว สีดำซี สีขาว	4140-001-0004	-	-	10	ห้องโสตฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	43
156	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง 16 นิ้ว เบนตันเนล สีเทาอ่อน	4140-001-0004	1,750.00	21 มีค 44	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	62
157	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง ฮาตารี สีเทาอ่อน	4140-001-0004	920.00	5 ธค 45	10	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	73
158	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง ฮาตารี สีเทาอ่อน	4140-001-0004	920.00	7 พค 45	10	ห้องประชุมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	74
159	พัฒนาคิดผ่านัง	1	พัฒนาคิดผ่านัง ฮาตารี สีครีม	4140-001-0004	920.00	27 พค 46	10	ห้องเอ็กซเรย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	75
160	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	500.00	-	10	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	28
161	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	600.00	7 พค 27	10	ห้องยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	30
162	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	600.00	4 ธค 27	10	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	34
163	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	600.00	26 พค 28	10	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	35
164	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	600.00	26 พค 28	10	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	36
165	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	480.00	4 ธค 30	10	โรงพัสดุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	43
166	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	500.00	1 กพ 31	10	คลังวัสดุการแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	44
167	พัฒนาคิดเพดาน	1	พัฒนาคิดเพดาน	4140-001-0005	630.00	5 พย 33	10	โรงช่าง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	46

๑๖๖๖

Aim

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คิด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
168	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดาน	4140-001-0005	630.00	5 พย 33	10	โรงช่าง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	47
169	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดาน	4140-001-0005	500.00	5 พย 33	10	บ้านพักหน.ชั้นบุตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	48
170	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16" ยี่ห้อ โดชิบ่า	4140-001-0001	-	-	10	ห้องเก็บเอกสาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	12
171	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16" ยี่ห้อ เมซันแนล สี่กริม	4140-001-0001	1,530.00	3 เมย 44	10	ศูนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	29
172	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16" ยี่ห้อ ฮาตริ สีขาว	4140-001-0001	1,275.00	1 ตค 44	10	คณิศรชุนชน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	30
173	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ	4140-002-0001	-	-	10	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	8
174	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศชนิดลูบิซึ	4140-002-0001	-	-	10	ห้องพิเศษ 1	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	14
175	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศชนิดลูบิซึ	4140-002-0002	1,595.00	12 มีค 42	10	ห้องเอกซเรย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	23
176	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศรุ่นแนล	4140-002-0002	-	-	10	ห้องตรวจภายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	24
177	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ	4140-002-0001	950.00	20 ธค 44	10	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	34
178	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	พัดลมตั้งโต๊ะ สีขาว	4140-001-0002	-	-	5	ห้องพัน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	8
179	ตู้เก็บเอกสาร	1	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจกเลื่อน 4 ประตูยี่ห้ออีโก้สีเทา	7110-001-0008	2,675.00	23 พย 44	10	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	22
180	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่น้และพรมักปูพองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องเอกซเรย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	3

กรกฎ
26/11/2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประโยชน์	ข้อจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
181	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องหัวหน้าฝ่ายการ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	8
182	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	11
183	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	12
184	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	15
185	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องหัวหน้าฝ่ายการ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	19
186	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	22
187	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	26
188	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	27
189	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	คลังสินค้าเก็บรักษา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	30
190	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	คลังสินค้าเก็บรักษา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	32
191	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	36
192	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	39
193	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับ ได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	41

10/10/25
Ahu

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาทีละ ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
194	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	46
195	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	ห้องสมุด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	51
196	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	-	-	5	คลินิกเบาหวาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	54
197	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	260.00	27 มิย 44	5	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	189
198	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	260.00	27 มิย 44	5	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	190
199	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	260.00	27 มิย 44	5	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	191
200	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	7110-006-0012	260.00	27 มิย 44	5	รพพลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	192
201	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0010	-	20 เมย 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	1
202	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0010	-	20 เมย 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	3
203	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0010	-	20 เมย 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	4
204	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0010	-	20 เมย 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	5
205	เก้าอี้พับ	1	เก้าอี้พับได้ชนิดทำด้วยเหล็ก สีฟ้า	7110-006-0010	-	20 เมย 35	5	ชมรมผู้สูงอายุ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	6
206	เก้าอี้	1	เก้าอี้นั่งรถรวม ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	1,900.00	-	10	OPD(หน้าผู้ป่วย)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	5

aim

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
207	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	8 พค 38	10	OPD(หน้าฝ่ายเวชฯ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	8
208	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	OPD(หน้าฝ่ายเวชฯ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	9
209	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	OPD(หน้าฝ่ายเวชฯ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	10
210	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	OPD(หน้าฝ่ายเวชฯ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	11
211	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	หน้าผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	12
212	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	หน้าห้องปฐมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	13
213	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	หน้าห้องปฐมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	14
214	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	หน้าห้องตรวจภายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	15
215	เก้าอี้	1	เก้าอี้หนังรถตรวจ ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีน้ำเงิน	7110-013-0001	2,000.00	-	10	หน้าผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	16
216	เก้าอี้	1	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงไม่มีที่วางแขนสีเทา มีล้อเลื่อน	7110-006-0014	1,200.00	5 ตค 24	5	ห้องฟัน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	5
217	เก้าอี้	1	เก้าอี้บุวมไม่มีที่วางแขน สีน้ำเงินหุ้มหนัง	7110-006-0014	-	-	5	คลินิกเบาหวาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	34
218	เก้าอี้	1	เก้าอี้บุวมไม่มีที่วางแขนสีน้ำเงิน	7110-006-0014	1,620.00	28 สค 42	5	คลินิกเบาหวาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	50
219	เก้าอี้	1	เก้าอี้บุวมไม่มีที่วางแขนสีน้ำเงิน	7110-006-0014	2,500.00	25 พย 43	5	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	51

Alm
0255

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งเงื่อนไขจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่จะรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
220	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิงเบาะหุ้มหนังที่ตัวแขนมีล้อเลื่อนสีน้ำเงิน	7110-006-0014	1,100.00	11 มีค 46	5	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	71
221	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานบุวมวจากสแตนเลสเบาะหนังสีเงินกร 7110-006-0007		1,000.00	24 เมย 43	5	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	25
222	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานบุวมวจากสแตนเลสเบาะหนังสีเงินกร 7110-006-0007		1,000.00	24 เมย 43	5	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	26
223	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานบุวมวจากสแตนเลสเบาะหนังสีเงินกร 7110-006-0007		1,000.00	24 เมย 43	5	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	27
224	เครื่องเล็บบัตร	1	เครื่องเล็บบัตร ๑4 TLH-243	7430-009-001	5,490.00	17 มีย 52	20	โคมแดง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	4
225	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 3 ขา	4140-001-0002	2,970.00	6 พค.47	10	เวรปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	31
226	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อฮาดารี	4140-001-0001	1,120.00	13 กย.47	10	บ้านพักนักเรียนแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	34
227	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อฮาดารี	4140-001-0001	1,120.00	13 กย.47	10	คลินิก DM	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	35
228	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อฮาดารี	4140-001-0001	1,120.00	13 กย.47	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	36
229	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อฮาดารี	4140-001-0001	1,120.00	13 กย.47	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	38
230	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อหุ้มผ้าสักหลาดสีกรมท่า	7110-006-0014	590.00	9 กค.47	5	หน้าห้องรพชบวช	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	77
231	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์พลาสมาไดโนด ไร้สาย	5805-001-0002	4,700.00	9 พย.47	5	เวรปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	79
232	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16" ยี่ห้อ ฮาดารี	4140-001-0001	1,120.00	14 กพ.48	10	ห้องรพชบวช	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	39

Am

10/1

07/51

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คิด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
233	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว ฮาตารี	4140-002-0002	1,250.00	4 เม.ย.48	10	ตู้ปั๊มน้ำ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	41
234	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16" HATARI	4140-001-0004	830.00	13 เม.ย.49	10	รั้วพลาซ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	83
235	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16" HATARI	4140-001-0004	860.00	17 มี.ค.49	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	86
236	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์พลาสมาไซนิค	5805-001-0002	850.00	28 มี.ค.49	5	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	86
237	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดาน ยี่ห้อฮาตารี	4140-001-0005	885.00	14 ก.พ. 48	10	ห้องตรวจภายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	89
238	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ยี่ห้อฮาตารี HT-4602 สีเทาอ่อน	4140-001-0004	860.00	10 พ.ย. 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	95
239	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ยี่ห้อฮาตารี HT-4602 สีเทาอ่อน	4140-001-0004	860.00	10 พ.ย. 49	10	กรรมการ ENV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	97
240	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว สไลด์	4140-001-0001	850.00	27 มี.ค. 50	10	คลินิกชุมชน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	41
241	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว สไลด์	4140-001-0001	850.00	27 มี.ค. 50	10	คลินิกชุมชน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	42
242	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ยี่ห้อฮาตารี สีชมพู	4140-001-0001	1,207.00	20 ก.ค. 50	10	ศูนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	43
243	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	พัดลมตั้งโต๊ะ 14 นิ้ว สีเทาทรงสี่เหลี่ยม	4140-001-0002	990.00	15 พ.ย. 49	5	ห้องทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	9
244	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	พัดลมตั้งโต๊ะ 8 นิ้ว สีฟ้า MIRA	4140-001-0002	229.00	12 ก.พ. 50	5	ชั้นสูท	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	10
245	เก้าอี้	1	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ เบาะสีกรมท่าไม่มีที่เท้าแขน มีล้อ	7110-006-0014	590.00	30 พ.ย. 49	5	หน้าห้องประชุมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	92

9
2015
AM

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ นามิ แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ยื่นเรื่องขอตั้งจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
246	เก้าอี้	1	เก้าอี้พนักพิง	7110-006-0022	350.00	20 กค 50	5	ไอพีดี	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	35
247	เก้าอี้	1	เก้าอี้พนักพิง	7110-006-0022	350.00	20 กค 50	5	ไอพีดี	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	36
248	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ซีอี ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	869.00	28 ตค 50	10	หน้าห้องอิเล็กทรอนิกส์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	113
249	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ซีอี ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	869.00	28 ตค 50	10	ห้องคอค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	117
250	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ซีอี ฮาตารี สีเขียวอ่อน	4140-001-0001	850.00	7 กย 50	10	เวทปฏิบัติ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	44
251	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ซีอี ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	869.00	24 กย 50	10	ชั้นสุคร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	119
252	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว Hatari	4140-001-0004	850.00	10 มิย 51	10	ฉัพทลาย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	45
253	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว Hatari	4140-001-0004	928.00	17 ตค 52	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	143
254	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 3531	5805-001-0002	2,600.00	21 พย 51	5	คลินิกบพววน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	100
255	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 2371	5805-001-0002	870.00	23 มค 52	5	แผนงาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	101
256	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ รุ่น KX T 2371	5805-001-0002	865.00	15 พค 52	5	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	103
257	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 2338	5805-001-0002	3,500.00	17 มิย 52	5	ห้องฉายภาพ.โม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	107
258	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ ไร้สาย Pana KX- tg 2338	5805-001-0002	3,400.00	17 ตค 52	5	จุดคิกกรง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	111

20/11/52

Alm

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้แก่มือ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ตั้งเงื่อนไขจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
259	เก้าอี้	1	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีล้อ มีที่วางแขนหนึ่งตัว	7110-006-0014	2,500.00	22-ก.ย.-52	5	จุดคัดกรอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	108
260	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860.00	19 พ.ย.52	5	ห้องโถก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	112
261	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860.00	19 พ.ย.52	5	ห้องตรวจโรค 1	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	115
262	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860.00	19 พ.ย.52	5	ห้องพักอภ. รัพพลย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	125
263	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	840.00	15 ธ.ค.52	5	ห้องพักรพ.	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	154
264	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	923.60	12 เม.ย 53	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	152
265	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	923.60	12 เม.ย 53	10	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	153
266	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	928.00	30 เม.ย 53	10	ตู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	161
267	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิง มีที่วางแขน มีล้อ สีดำ	7110-006-0014	2,500.00	8 พ.ค. 53	5	งานการเงิน(ทุนสนบ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	127
268	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิง มีที่วางแขน มีล้อ สีดำ	7110-006-0014	2,500.00	23 มี.ย 53	5	งานรับตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	129
269	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	928.00	22 ก.ค. 53	10	ตู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	163
270	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ สายเดี่ยว พานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	860.00	20 ต.ค. 53	5	งานศูนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	162
271	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตารี สีขาวข้าง	4140-001-0004	928.00	14 ธ.ค.53	10	เอกซเรย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	170

Handwritten signature/initials

Handwritten text at the top right corner

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
272	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว มิซซูบิชิ EX-20SH	4140-002-0002	805.00	22 มีค. 54	10	ห้อง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	59
273	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	928.00	10 พย. 54	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	181
274	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	928.00	19 ธค. 54	10	งานเภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	182
275	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	928.00	10 กพ. 55	10	งานทันตศัลยกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	184
276	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว ฮิตาชิ รุ่น 27-BA-109L	4140-002-0002	980.00	14 กพ. 55	10	ห้องทดลอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	62
277	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	880.00	11 พค. 55	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	191
278	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	930.00	09 พย. 55	10	ห้อง PV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	197
279	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว พานา รุ่น FV-20WUTA	4140-002-0002	770.00	20 พย. 55	10	งานทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	63
280	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิงตาข่าย สีดำ ปรับได้มีล้อ	7110-006-0014	2,200.00	24 ธค. 55	5	PCU โคนก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	161
281	เก้าอี้	1	เก้าอี้มีพนักพิงตาข่าย สีดำ ปรับได้มีล้อ	7110-006-0014	2,200.00	24 ธค. 55	5	PCU โคนก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	162
282	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว พานา รุ่น FV-30AUT	4140-002-0002	1,240.00	28 ธค. 55	10	ห้อง PV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	64
283	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวทรงข้าง	4140-001-0004	930.00	1 มีค. 56	10	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	199
284	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้นสไตล์ 16 นิ้ว ฮาตริ	4140-001-0001	800.00	9 เมย. 56	10	บ้านเลขที่ 289/25	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	58

2/10

กมล

07/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายต่อราชการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
285	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค KX-TG341IBX	5805-001-0002	1,899.00	26 กค.56	5	งานพันธุกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	176
286	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์สายเคเบิลพานาโซนิค รุ่น KX-T2371	5805-001-0002	850.00	8 สค.56	5	โรซังบำรุง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	175
287	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	1,280.00	14 กย.56	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	214
288	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	1,280.00	14 กย.56	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	215
289	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	1,280.00	14 กย.56	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	216
290	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	1,280.00	14 กย.56	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	218
291	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	930.00	17 กย.56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	220
292	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว มิซูรู รุ่น FV-20 LUT	4140-002-0002	1,050.00	25 กย.56	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	66
293	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	930.00	20 สค.56	10	ผู้ป่วยใน พิเศษ 5	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	223
294	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	930.00	20 สค.56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	224
295	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	930.00	20 สค.56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	226
296	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง 16 นิ้ว ฮาตริ สีขาวข้าง	4140-001-0004	930.00	20 สค.56	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	228
297	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ฮาตริ	4140-001-0001	1,398.00	21 มค.57	10	องค์กรแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	61

guy

Ami

02/05/25

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ตั้งเงื่อนไขข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เฉพาะเขียน)
298	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว ฮาตาริ	4140-001-0001	1,398.00	21 มค.57	10	ศูนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	62
299	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ที่ไร้สาย พานาโซนิค KX-TG 3711	5805-001-0002	1,880.00	13 พย.57	5	ห้องทดลอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	184
300	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริ 16 นิ้ว สีขาว	4140-001-0004	930.00	11 สค.57	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	240
301	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริ 16 นิ้ว สีขาว	4140-001-0004	930.00	11 สค.57	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	241
302	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริ 16 นิ้ว สีขาว	4140-001-0004	930.00	21 พค.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	245
303	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมฮาโลจิด ฮาตาริ 16 นิ้ว	4140-001-0001	740.00	21 พค.58	10	คลินิกมาหาวัน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	64
304	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น	4140-001-0001	-	8 มิย.58	10	ห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	65
305	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว สีเงิน	4140-001-0002	-	22-ก.ค.-58	5	WARD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	17
306	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง ฮาตาริ 16 นิ้ว สีขาว	4140-001-0004	93.00	24 เมย.58	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	246
307	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตซูบิชิ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	17 สค.58	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	248
308	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตซูบิชิ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	17 สค.58	10	ผู้ป่วยใน (ศัลยกรรม)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	249
309	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตซูบิชิ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	17 สค.58	10	ศูนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	250
310	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตซูบิชิ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	17 สค.58	10	ผู้ป่วยนอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	251

guy

2/10/

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	วิธีประจักษ์ที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (คงทะเบียน)
311	เก้าอี้	1	เก้าอี้กลมพุ่มทรงแปดเหลี่ยม ปรับระดับได้ สีดำ	7110-006-0015	1,550.00	2 ต.ค.58	5	OR	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	15
312	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	20 ต.ค.58	10	ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	254
313	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้น ฮาตริ 18 นิ้ว สีส้ม	4140-001-0001	-	26 ต.ค.58	10	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	66
314	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้น ฮาตริ 16 นิ้ว สีเหลือง	4140-001-0001	-	26 ต.ค.58	10	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	71
315	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว สีฟ้า	4140-001-0004	1,540.00	17 พ.ย.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	255
316	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว สีฟ้า	4140-001-0004	1,540.00	17 พ.ย.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	256
317	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว สีฟ้า	4140-001-0004	1,540.00	17 พ.ย.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	257
318	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว สีขาว	4140-001-0005	1,595.00	18 ธ.ค.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	98
319	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค KX-TGS711	5805-001-0002	1,900.00	19-ม.ค.-59	5	คัดกรอง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	188
320	เครื่องฟอกอากาศ	1	เครื่องฟอกอากาศ BIOS LIFE	4120-005-0001	12,000.00	21 มิ.ย.59	10	IC	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	11
321	พัดลมติดฝาผนัง	1	พัดลมติดฝาผนัง มิตรบุษิณี 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,850.00	13 ก.ค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	270
322	พัดลมติดเพดาน	1	พัดลมติดเพดาน ฮาตริ 16 นิ้ว	4140-001-0005	1,580.00	13 ก.ค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	99
323	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์สายเดี่ยว พานาโซนิค KX-TSS000MX	5825-001-0002	550.00	22 ต.ค.59	5	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	198

25/11/59


ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่จะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
324	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ 120 CFM	4140-002-0002	-	1 ต.ค. 60	10	ชั้น 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	139
325	พัดลมดูดอากาศ	1	พัดลมดูดอากาศ	4140-002-0002	1,050.00	11 พ.ย. 60	10	ห้องพักแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	73
326	พัดลมคิดค่าแรง	1	พัดลมคิดค่าแรง มีดซูบิชี่ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,540.00	8 ธ.ค. 60	10	ห้องอุณดิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	287
327	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ไร้สาย พานาโซนิค KXTG3711	5825-001-0001	1,900.00	8 ธ.ค. 60	5	ดอกรูป	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	201
328	พัดลมคิดค่าแรง	1	พัดลมคิดค่าแรง มีดซูบิชี่ 16 นิ้ว	4140-001-0004	1,500.00	15 ก.พ. 61	10	ห้องอุณดิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	295
329	โทรทัศน์	1	โทรทัศน์ไร้สาย พานาโซนิค GT3711	5825-001-0002	1,880.00	11 เม.ย. 61	5	แพทย์แผนไทย	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	206
330	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น SHARP 16 นิ้ว	4140-001-0001	-	29-มิ.ย.-60	10	จ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	74
331	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมสไลด์ตั้งพื้น Aiy 16 นิ้ว สีเทา	4140-001-0001	-	12-ธ.ค.-60	10	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	85
332	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น GEO สีม่วง 14 นิ้ว	4140-001-0001	-	03-ก.ย.-61	10	การเงิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	89
333	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น GEO สีฟ้า 16 นิ้ว	4140-001-0001	-	03-ก.ย.-61	10	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	100
334	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น GEO สีเขียว 16 นิ้ว	4140-001-0001	-	03-ก.ย.-61	10	-	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	107
335	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น GEO ขนาด 16 นิ้ว สีเขียว	4140-001-0001	-	09-ก.ค.-62	10	IPD 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	113
336	พัดลมตั้งพื้น	1	พัดลมตั้งพื้น GEO ขนาด 16 นิ้ว สีเขียว	4140-001-0001	-	09-ก.ค.-62	10	IPD 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	114

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายและรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
337	พัฒนตั้งพื้น	1	พัฒนตั้งพื้น GEO ขนาด 16 นิ้ว สีเขียว	4140-001-0001	-	9-ก.ค.-62	10	IPD 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	115
338	พัฒนตั้งพื้น	1	พัฒนตั้งพื้น GEO ขนาด 16 นิ้ว สีเขียว	4140-001-0001	-	9-ก.ค.-62	10	IPD 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	116
339	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ไร้สาย KX-TG3412BX	5825-001-0002	1,850.00	24-ก.ค.-62	5	भावวน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	272
340	โทรศัพท์	1	โทรศัพท์ไร้สาย	5825-001-0002	1,950.00	30-ก.ค.-65	5	ผู้ป่วยในชั้น 3	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	274
341	พัฒนชุดอากาศ	1	พัฒนชุดอากาศ	4140-002-0002	1,050.00	4-ก.ค.-62	10	X-RAY	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	137
342	พัฒนคัสตมิ่ง	1	พัฒนคัสตมิ่ง 16 นิ้ว มีตลับ	4140-0001-0004	1,850.00	2-ก.ค.-63	10	พักยูเคเอ็น word เก่า	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	391
343	พัฒนตั้งพื้น	1	พัฒนตั้งพื้น สีครีม 16 นิ้ว	4140-001-0001	-	2-ก.ค.-64	10	Word ชั้น 3	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	153
344	พัฒน	1	พัฒนอุตสาหกรรม 22 นิ้ว	4140-006-0000	2,600.00	11-ก.ค.-64	20	เวชปฏิบัติ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	6
345	พัฒนตั้งพื้น	1	พัฒนสีไลต์ 16 นิ้ว	4140-001-0001	980.00	15-ก.ย.-64	10	รพ.สนาม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	181
346	เก้าอี้	1	เก้าอี้รับรอง ชุดแถว 4 ที่นั่ง มีพนักพิงสีเงิน	7110-013-0001	1,900.00	-	10	OPD(หน้าผู้ป่วยฯ)	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	6
347	เก้าอี้	1	เก้าอี้พนักพิง มีล้อ ปรับได้ ไม่มีที่เท้าแขน สีฟ้า	7110-006-0014	900.00	-	5	ห้อง ER	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	133

8,975

27/10/24
S/N

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลรัตนคูมิ อำเภอรัตนคูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เฉพาะเขียน)	
	ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์											
1	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ซีซีวอลเตอร์ VT 223	4110-002-0002	5,500.00	22 พค 44	30	บริหาร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	10	
2	รถเข็นอาหาร	1	รถเข็นอาหารทำด้วยโครงเหล็ก ทำด้วยสแตนเลส	7310-006-0005	-	01-มี.ย.-42	500	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1	
3	เครื่องซักผ้า	1	เครื่องซักผ้า UNIMAC ขนาด 40 ปอนด์	3510-011-0001	-	2539	100	ซักฟอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	3	
4	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องทำน้ำเย็น ซีซีเอสเคคาร์ด	4110-002-0001	9500	10 สค. 52	30	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	20	
5	เครื่องอบอาหาร	1	เครื่องอบอาหารใช้ไฟฟ้า LOVE-LS-200	7330-005-0001	1,500.00	13 มค 46	5	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	10	
6	เครื่องอบผ้า	1	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 ปอนด์	3510-012-0002	224,000	6 มีย 49	100	ซักฟอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	2	
7	ชิงช้า	1	ชิงช้าลูมิเนียม ขนาด 1 หลุม	7320-006-0002	3,200.00	5 ก.ค. 53	10	ห้องพิเศษ 1	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	11	
8	เครื่องทำน้ำเย็น	1	ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ขนาด 2 ก๊อก CLARTE	4110-002-0002	15,900.00	14 ส.ค. 54	30	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	24	
9	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	4110-002-0002	-	26 มีค 44	30	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	8	
10	เครื่องซักผ้า	1	เครื่องซักผ้าโตชิบา 5 กก	3510-011-0001	-	27 กค 52	50	ซักฟอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	6	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ปี เข้ามาเมื่อ	ราคาทีละ ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
11	เตาไฟฟ้า	1	เตาไฟฟ้า	7310-009-0001	-	22 ต.ค. 27	10	ทรัพย์สิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	4
12	ตู้เย็น	1	ตู้เย็นยี่ห้อพานาโซนิค สีฟ้า	4140-001-0001	-	3 ส.ค. 52	40	สภาพปกติ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	27
13	ตู้เย็น	1	ตู้เย็น อีเล็คโทรลิกซ์ ขนาด	4140-001-0001	-	31 ก.ค. 55	40	คลังยา	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	35
14	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องทำน้ำเย็น	4110-002-0002	-	25-ค.ค.-59	30	ห้อง PV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	29
15	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องทำน้ำเย็น	4110-002-0002	-	14-มี.ค.-60	30	IPD 3	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	28

1,035





รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลรัชมังคลาภิเษก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่ได้มา ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
1	ไมโครโฟน	1	ไมโครโฟน	5965-001-0001	1,950.00	1 กย 43	5	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	14	
2	เครื่องเล่นวีดีโอ วีซีดี	1	เครื่องเล่นวีซีดี AMORN	7450-007-0003	2,782.00	17 เมย 45	5	โรงศิริ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	5	
3	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน	6760-008-0002	4,225.00	2542	5	ห้องปฐมพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	1	
4	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ DAKO เลขรุ่นต่างขา 943	6760-008-0002	4,225.00	13 ธค 42	5	โรงครัว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	7	
5	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ DAKO เลขรุ่นต่างขา 943	6760-008-0002	4,225.00	13 ธค 42	5	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	8	
6	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ DAKO	6760-008-0002	4,225	13 ธค 42	5	ห้องรอกคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	9	
7	ไมโครโฟน	1	ไมโครโฟนไร้สาย	5965-001-0001	3,210	17 กย 47	5	คลินิก DM	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	33	
8	เตารีด	1	เตารีดไอน้ำ พานาโซนิค	7310-009-0002	1,250	21 มิย 50	5	ซักฟอก	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	9	
9	ไมโครโฟน	1	ไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ YOGO รุ่น 007	5965-001-0001	3,103	14 ธ.ค.53	5	งานเภสัชกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	49	
10	ไมโครโฟน	1	ไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ YOGO รุ่น 007	5965-001-0001	3,103	14 ธ.ค.53	5	งานชันสูตรโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	51	

อรรถพร
อภิว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (ลงทะเบียน)
11	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน Emergency LD-215	6760-008-0002	3,800	25 กพ.58	5	ห้องบัตร	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	39
12	เครื่องขยายเสียง	1	เครื่องขยายเสียงขนาด300 วัตต์ NPE	5835-001-0002	-	-	50	โรงศิลป์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	3
13	ไมโครโฟน	1	ไมโครโฟนแบบไร้สาย PK WM-327	5965-001-0001	290.00	16 พย.58	5	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	59
14	ไมล์	1	ไมล์ตู้ลำโพง Decon	5965-001-0001	2,590.00	16 พย.58	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	61
15	เครื่องเล่นวีซีดี	1	เครื่องเล่นวีซีดี NANO	7450-007-0002	1,590.00	18 ธค.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	9
16	ไฟฉุกเฉิน	1	ไฟฉุกเฉิน	6760-008-0002	2,500.00	08-ก.พ.-62	5	ตึกใหม่	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	6


 อรรถพร
 ลม

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลตรัง อําเภอรังภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเลข (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์โรงงาน										
1	เครื่องเติมคลอรีน	1	เครื่องเติมคลอรีน	7490-018-0002	5,671.00	17 มีค.61	5	บอบำบัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	60
							5				

Handwritten signature

๑๖๑๖
Nov

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลตรังครุภัณฑ์ อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	
	ครุภัณฑ์โคมไฟและหลอดไฟ										
1	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งพื้นสีเทา 29 นิ้ว	5820-005-0003	22,500.00	27 ตค 40	20	ห้องประชุม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
2	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งพื้นสีเทา 21 นิ้ว	5820-005-0001	-	2545	20	หน้าห้องตรวจ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
3	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งพื้นสีเทา 14 นิ้ว	5820-005-0001	7,900.00	10 สค 38	5	ห้องพิเศษ 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
4	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งพื้นสี 14 นิ้ว	5820-005-0001	3,500.00	5 กพ 50	20	ห้องพิเศษ 4	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
5	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งตั้งสูง	5820-005-0001	7,169.00	19-ก.ย.-51	20	งาน OPD	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
6	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งสี จอ LCD ขนาด 24 นิ้ว สีฟ้า ซันโย	5820-005-0001	6,990.00	27 มค. 54	20	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	
7	โคมไฟตั้ง	1	โคมไฟตั้งสี จอ LED ขนาด 29 นิ้ว สีฟ้า โตชิบา	5820-005-0001	9,900.00	14 มค. 57	20	ห้องพจร.	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	

(Handwritten signature and initials)

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์									
1	เครื่องตัดหญ้า	1	เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	3750-002-0002	9,500.00	2 กค 44	10	ฝ่ายเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
2	ปั๊มคลอรีน	1	เครื่องปั๊มคลอรีน ProMinent Diaphragm Pump	7490-018-0002	12,497.60	6 สค 50	5	งานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
3	เครื่องสูบน้ำ	1	เครื่องสูบน้ำไดโว่	7490-018-0001	4,150.00	2 ธค 46	10	เวชปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
4	เครื่องสูบน้ำ	1	เครื่องสูบน้ำไดโว่	7490-018-0001	3,950.00	22 กย 47	10	เวชปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
5	เครื่องตัดหญ้า	1	เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ยี่ห้อฮอนด้า	3750-002-0002	9,450.00	25 ธค 46	10	เวชปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
6	เครื่องสูบน้ำ	1	เครื่องสูบน้ำไดโว่	7490-018-0001	3,950.00	22 กย 47	10	เวชปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
7	เครื่องตัดหญ้า	1	เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	3750-002-0002	9,000.00	14 สค 50	10	เวชปฏิบัติ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้
8	เครื่องสูบน้ำ	1	เครื่องสูบน้ำ	7490-018-0001	4,150.00	2 ธค 46	10	เวชปฏิบัติฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

(Handwritten signatures and initials)

รายงานประเมินราคาากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลสตรีตุมิ อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
1	รถเข็น	1	รถเข็นปูน	3920-007-0001	1,550.00	27-มี.ค.-49	5	เวชปฏิบัติครบคร้ว	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	8
							5				

[Handwritten signature]

๐๖๖๖๖
๒/๖

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565
โรงพยาบาลรศรภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)	
	ครุภัณฑ์การแพทย์											
1	รถเข็น	1	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	6530-038-0001/5	บริจาค	13-ก.ค.-32	5	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	5	
2	รถเข็น	1	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	6530-038-0001/7	บริจาค	10 พค 44	5	ศุนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	7	
3	รถเข็น	1	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	6530-038-0001/8	บริจาค	01-ก.ย.-46	5	ศุนย์แปล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	8	
4	คอมพิวเตอร์	1	คอมพิวเตอร์ตั้งพื้น	6530-005-0001/7	32,000.00	10 พค 44	20	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	7	
5	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/36	4,700.00	30-พ.ย.-44	20	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	36	
6	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/43	4,600.00	10 พ.ค 44	20	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	43	
7	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/46	4,600.00	20 เม.ย 48	20	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	46	
8	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/47	4,600.00	13 ต.ค 48	20	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	47	
9	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋	6515-069-2101/23	2,900.00	27 เม.ย 48	20	กลุ่มงานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	23	
10	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ VM 4	6515-027-2001/4	149,300.00	26 ต.ค 50	20	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	4	
11	ถัง	1	ถังสเตนเลสมีล้อ มีฝาปิด ใช้เก็บเหยือก	6530-042-0001/19	2,600.00	15-ก.ค.-54	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	19	

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑบุรี อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	"ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์การแพทย์										
12	เครื่องฟัง	1	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์มารดา	6515-063-0001/9	21,000.00	28 พย.28	5	กล้องนเวท	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	9
13	เตียง	1	เตียงคนไข้เตียงธรรมดา	6530-002-0001/34	1,602.00	4 สค.25	30	เตียงผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	34
14	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดไฟฟ้า	6515-029-0002/2	-	24 สค.30	20	ห้องผ่าตัด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	2
15	โคมไฟ	1	โคมไฟผ่าตัดตั้งพื้น	6530-005-0001/6	32,000.00	เม.ย.44	20	ตรวจภายใน LR	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	6
16	โคมไฟ	1	โคมไฟผ่าตัดตั้งพื้น	6530-005-0001/8	32,000.00	เม.ย.44	20	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	8
17	โคมไฟ	1	โคมไฟผ่าตัดตั้งพื้น	6530-005-0001/10	32,000.00	11 ตค.45	20	เตียงผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	10
18	เครื่องตรวจ	1	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	6515-027-3002/3	300,000.00	24 พย.49	50	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	3
19	เครื่องตรวจ	1	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	6515-027-3002/4	270,000.00	03-เม.ย.-52	50	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	4
20	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดลิ้นเลื่อน	6515-069-0001/7	7,000.00	22 กค.39	10	ตรวจภายใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	7
21	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดลิ้นเลื่อน	6515-069-0001/9	7,000.00	12 มิ.ย.40	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	9

guy
จตุพร อภิ
จตุพร อภิ

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑุมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)	
	ครุภัณฑ์การแพทย์											
22	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/33	3,000.00	1 มค.43	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	33	
23	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/35	3,000.00	2 มีค.43	5	คลินิกเบาหวาน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	35	
24	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/40	1,700.00	1 มีค.45	5	กลุ่มงานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	40	
25	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/48	4,600.00	13 ตค.48	5	APV	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	48	
26	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋	6515-069-2101/6	3,500.00	มีย.43	5	หน่วยแพทย์	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	6	
27	เครื่องนั่ง	1	เครื่องนั่งเก้าอี้จุลินทรีย์ใช้แก๊ส	6530-009-0002/3	-	22 สค.25	300	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	3	
28	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	6515-069-3101/1	5,300.00	28 เมย.48	5	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1	
29	เครื่องซั่ง	1	เครื่องซั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	6530-009-0002/6	7,000.00	30ตค.42	20	กลุ่มงานเวชฯ	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	6	
30	เครื่องซั่ง	1	เครื่องซั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	6530-009-0002/8	7,000.00	มค.45	20	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	8	
31	เครื่องซั่ง	1	เครื่องซั่งน้ำหนักเด็กครบดิจิตอล	6530-008-0311/9	8,500.00	09-ก.ค.-52	10	ห้องตรวจโรค	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	9	
32	ถัง	1	ถังสเตนเลสสี่ล้อ มีฝาปิด	6530-042-0001/10	2,500.00	12 พย.47	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	10	

01/11/2565 Jkt

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลครุภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์ภายในแพทย์										
33	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/1	54,998.00	21 เม.ย. 51	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	1
34	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/4	54,998.00	21 เม.ย. 51	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	4
35	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	6515-027-2001/8	148,000.00	03-เม.ย.-52	5	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	8
36	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/5	55,000.00	30-ก.ย.-52	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	5
37	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/6	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	6
38	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/7	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	7
39	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/8	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	8
40	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/10	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	10
41	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/11	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	11
42	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/12	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้อีก	12

๐๖-๖๖๖๖
Alet

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลรศภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)	
	ครุภัณฑ์การแพทย์											
43	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/13	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	13	
44	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/14	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	14	
45	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/16	54,998.00	26 เม.ย. 53	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	16	
46	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/17	54,998.00	10 พ.ค.54	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	17	
47	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก	6515-027-2001/15	98,000.00	17 มิ.ย. 53	10	ห้องคลอด	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	15	
48	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดตามทำงานหัวใจและวัดความดัน	6515-027-2001/12	148,000.00	24 มิ.ย. 53	20	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	12	
49	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋	6515-069-2101/35	-	25 ก.ค.53	5	ฝ่ายการพยาบาล	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	35	
50	โคมไฟ	1	โคมไฟเย็บแผล ติดเพดาน	6530-005-0001/12	14,000.00	31 ม.ค. 54	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	12	
51	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/18	54,998.00	10 พ.ค.54	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	18	
52	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/19	64,200.00	2 ก.ย.54	10	ตั้งผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	19	
53	เครื่องหนึ่ง	1	เครื่องหนึ่งเสาเพื่อจุดลิฟท์ระบบไฟฟ้า	6530-003-0002/5	800,000.00	31 ม.ค.55	300	หน่วยจ่ายกลาง	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้	5	

9/1/

5-001

2/10/

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลครุฑบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาดว่าจะนำมาใช้ได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่ายโดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ขอจำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์การแพทย์										
54	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/20	55,000.00	22 มีค.55	10	ดีเยี่ยม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	20
55	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/21	55,000.00	22 มีค.55	10	ดีเยี่ยม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	21
56	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/22	55,000.00	22 มีค.55	10	ดีเยี่ยม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	22
57	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงดิจิทัล	6530-008-0811/13	22,500.00	12 ต.ค. 55	20	PCU โดกเค	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	13
58	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/23	55,000.00	18 มีย.56	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	23
59	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/24	54,998.00	26 เมย.53	10	ดีเยี่ยม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	24
60	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดตามกำหนดงานหัวใจและวัดความดันในรพ	6515-027-2001/24	117,000.00	30 มีค.58	20	รพ.รัตนบุรี	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	24
61	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/8	14,000.00	14 ธค.58	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	8
62	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	6515-069-0002/61	4,000.00	7 กค.59	5	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	61
63	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/29	55,000.00	11 สค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้	29

๑๖๖๖
 ๑๖๖๖
 ๑๖๖๖

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2565

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	เรียงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)	
	ครุภัณฑ์การแพทย์											
64	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/30	55,000.00	11 ส.ค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	30	
65	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/31	55,000.00	11 ส.ค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	31	
66	เครื่องควบคุม	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/32	55,000.00	11 ส.ค.59	10	ผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	32	
67	เครื่องตรวจ	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/36	60,000.00	22 ก.พ.60	10	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	36	
68	เครื่องวัด	1	เครื่องวัดความอิมพัลส์ของออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/10	50,000.00	20 ก.ค.60	20	ห้องฉุกเฉิน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	10	
69	เครื่องตรวจ	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/57	40,000.00	17-พ.ค.-61	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	57	
70	เครื่องตรวจ	1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	6515-025-1001/58	40,000.00	17-พ.ค.-61	10	ตึกผู้ป่วยใน	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	58	

1,490

Handwritten signature

Handwritten signature

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565
โรงพยาบาลครุภัณฑ์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้มาเมื่อ	ราคาที่คิด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ละรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์ที่ไม่ครบรูป										
1	ชุดเครื่องทำฟัน Mobile	1	Danida	6520-001-002/1	-	09/10/2537	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	1
2	ชุดขัดกรรมเคลื่อนที่ ฟิลิปกร์	1	น.เค็น เมท, โฟชั่น HJ8A	6520-001-0001/4	250,000.00	09/06/2553	300	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	4
3	บีนลม	1	-	6520-001-0002/2	-	09/10/2537	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	2
4	เครื่องทำความดันลม	1	น.ฮิตาล์, Air Bag 2 Hp	6520-002-0002/3	30,000.00	26/07/2547	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	3
5	เครื่องทำความดันลม	1	Actus 5000	6520-002-0002/4	-	19/11/2547	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	4
6	เครื่องทำความดันลม	1	Actus 9000	6520-002-0002/6	9,000.00	22/01/2552	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	6
7	เครื่องทำความดันลม	1	Belmont, สีแดง	6520-002-0002/8	-	-	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	8
8	เครื่องดูดหินปูน	1	น.อูเจริญทันตภัณฑ์	6520-004-0001/1	-	24/09/2525	30	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	1
9	เตียงทำฟัน*1	1	-	6520-001-0002/1	-	09/10/2537	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	1
10	ชุดทำฟัน	1	Belmont	6520-005-0001/3	329,000.00	10/08/2535	300	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	3
11	ชุดทำฟัน	1	Dentronic	6520-005-0001/4	450,000.00	27/04/2541	300	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	4
12	เก้าอี้ทันตแพทย์	1	Belmont	6520-006-0001/3	-	10/08/2536	30	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก	3

gpp
อ.วิเศษ : An

รายงานประเมินราคากลางครุภัณฑ์ปี 2565

โรงพยาบาลรศรภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายแต่ระรายการ	หมายเหตุ (เลขทะเบียน)
	ครุภัณฑ์ที่นำใบดกรวม										
13	เก้าอี้ผู้หวัดทันตแพทย์	1	Belmont	6520-006-0001/4	-	10/08/2556	30	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	4
14	เก้าอี้ทันตแพทย์	1	Dentronic	6520-006-0001/5	-	27/04/2541	30	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	5
15	เครื่องรอกฟันเคลื่อนที่	1	ม.พันศรีอินทไทย	6520-007-0002/2	95,000.00	06/08/2550	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	2
16	เครื่องลดฟัน	1	-	6520-007-0002/3	-	09/10/2537	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	3
17	เครื่องรอกฟันเคลื่อนที่	1	มิดเวสต์ จากัด, มีเครื่องมือผสม	6520-007-0002/4	120,000.00	29/02/2551	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	4
18	โคมไฟห้องเก้าอี้สนาม	1	ม.พันศรีอินทไทย	6520-008-0001/2	14,000.00	28/08/2545	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	2
19	โคมไฟห้องเก้าอี้สนาม	1	มิดเวสต์ จากัด	6520-008-0001/4	18,700.00	13/06/2548	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	4
20	เครื่อง suction	1	-	6520-015-0001/1	-	09/10/2537	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	1
21	เครื่อง suction แบบมวน	1	เฉลิมชัย	6520-015-0001/4	7,500.00	29/03/2547	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	4
22	Motor suction	1	มิดเวสต์ จากัด, Dentronic	6520-015-0001/5	60,500.00	16/06/1949	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	5
23	เครื่อง suction แบบมวน	1	เฉลิมชัย	6520-015-0001/7	4,500.00	15/10/2545	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	นำมาใช้งานได้อีก เสื่อมสภาพไม่สามารถ	7

guy

๑๖.๑๐๖

Alo

รายงานประเมินราคาากลางครุภัณฑ์ ปี 2565
โรงพยาบาลรัตนคูมี้ อำเภอรัตนคูมี้ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อ ชนิด แบบ ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	ราคา/ หน่วย	ได้เมื่อ	ราคาที่คาด ว่าจะ จำหน่ายได้	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่ขอ จำหน่ายเตลรายการ	หมายเหตุ (เฉพาะข้อยื่น)
	ครุภัณฑ์ทันตกรรม										
24	เครื่องบ้วนน้ำคัม	1	Pearl	6520-016-0001/4	5,000.00	11/01/2539	20	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	4
25	หม้อต้มเครื่องมือ	1	-	6520-019-0001/3	5,600.00	09/10/2538	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	3
26	เครื่องฉายแสง	1	น.accord, Optilux 401	6520-020-0001/2	21,000.00	18/09/538	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	2
27	เครื่องฉายแสง	1	น.Unity, Heliolux DLX	6520-020-0001/3	30,000.00	24/03/2541	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	3
28	เครื่องฉายแสง พร้อมมอเตอร์รีดแสง	1	น.unity, Astralis 7	6520-020-0001/4	36,000.00	01/11/2545	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	4
29	เครื่องฉายแสง	1	น.สแตงัน จำกัด, SmaLite Ps unit	6520-020-0001/5	28,999.14	28/08/2547	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	5
30	เครื่องฉายแสง	1	น.Unity, Bluephase 220V	6520-020-0001/6	50,000.00	08/08/2550	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	6
31	เครื่องฉายแสง	1	น.VPR dent, De173litex696	6520-020-0001/7	30,300.00	20/08/2552	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	7
32	เครื่องมือรักษาคลองรากฟัน	1	น.Densply	6520-022-0001/1	42,800.00	09/10/2549	10	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1
33	เครื่อง X-ray ฟัน 10/31	1	BN superior marketing จำกัด, New Life	6525-004-0007/2	98,000.00	20/26/2548	150	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	2
34	เครื่องฝังแบบฮาเลอโซด	1	Tuttnauer Autoclave 2540ek	6530-003-1-22/1	120,000.00	07/08/2540	50	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	เสื่อมสภาพไม่สามารถ นำมาใช้งานได้	1
							1,920				

01/11/2565
Amm